各室の標準仕様 ※一般的に想定される部屋及びその仕上げを示しております。

室名	用。途			条	件			床仕上	内壁仕上	天井仕上
保育室	遊び・食事・睡眠	72名(0~5歳児)まで受け入れ可能施設≪内訳≫								
		0歳児	1歳児	2歳児	3歳児		5歳児			
		3名	5名	10名	18名	18名	18名	床暖パネルの		
		※面積基準:0~1歳児1人当たり3.3 m³以上 2歳以上児1人当たり1.98 m³以上						ジグ ード ※ほふく室はた たみ	化粧せっこうボ	が吸音ボード
		・各部屋に手洗用設備を設けること。					ード			
		・各部屋に年齢に応じた園児用ロッカー、布団及 び遊具等の収納スペースを設けること。								
		・各部屋保育の実践を踏まえ十分に余裕をもたせること。								
		・ 0歳児室については、ほふく室を設けること。								
多目的ホール	入・卒園式、遊戯会等の行事、多人 数での会議・打ち合わせ、保護者 会、説明会、身体を動かす遊びなど	50~60 ㎡程度を想定。 跳び箱、巧技台、マットなどが収納できるスペース を設けること。				天然木化粧複合フローリング	化粧せっこうボード	吸音ボード		
トイレ(乳幼児用)	子ども用のトイレ	乳幼児用便器(男女用)、汚物流し、シャワー、沐 浴設備を設けること。なお、幼児用トイレはプライバ シーに配慮した仕様とすること。				ビニル床シート	壁紙貼り (防汚・抗菌)	化粧せっこうボード		
トイレ(職員用)	大人用のトイレ	男女別に設けること。				ビニル床シート	壁紙貼り (防汚・抗菌)	化粧せっこうボード		
事務室	園の管理・運営事務、書類の保管、 応接・打ち合わせ、職員会議、来園 者の受付など	・40 ㎡程度を想定。 ・給湯設備を設けること。				天然木化粧複合フローリング	化粧せっこうボード	吸音ボード		

室名	用。途	条件	床仕上	内壁仕上	天井仕上
休憩室	職員の休憩・昼食、職員の着替え	・男女別に設けること。(男性2名程度、女性 10 名程度を想定) ・ロッカーを設置できるスペースを確保すること。	たたみ	化粧せっこうボード	化粧せっこうボード
医務室	怪我をした園児や体調の悪い園児の 休憩、薬品の保管、保護者との面談など	事務室内もしくは事務室に近接して配置すること。	天然木化粧複合フローリング	化粧せっこうボード	吸音ボード
調理室· 調乳室	昼食・間食・補食の調理、調乳・離乳食の調理、食品の管理		モルタルの上、 無機系塗床材	珪酸カルシウム 板の上、陶器 質タイル	珪酸カルシウム 板
検収・ 下処理室	食品の検品及び検収、食品の冷蔵保存 存 食品の下処理(洗浄、生肉等の加熱前までの作業)	 調理室(検収・下処理室、前室、食品庫)の面積は35~40㎡程度を想定。 100食程度。 食材は屋外から検収室に直接搬入できる作りと 	モルタルの上、無機系塗床材	珪酸カルシウム 板の上、陶器 質タイル	珪酸カルシウム 板
前室	汚染区域から非汚染区域への移動	すること。 ※ 配送しやすい場所に配置すること。 ※ 設置場所は避難動線に配慮すること。	モルタルの上、無機系塗床材	珪酸カルシウム 板の上、陶器 質タイル	珪酸カルシウム 板
食品庫	食品(乾物等)の保管		モルタルの上、無機系塗床材	珪酸カルシウム 板の上、陶器 質タイル	珪酸カルシウム 板
トイレ(調理職員用)	調理職員用のトイレ		ビニル床シート	壁紙貼り (防汚・抗菌)	化粧せっこうボード
倉庫 (内部)	文具、書類関係、教材等の保管等	文具等収納できるスペースを設けること。	ビニル床シート	化粧せっこうボード	化粧せっこうボード

室名	用。途	条件	床仕上	内壁仕上	天井仕上
地域の多目的スペース	子育て支援事業、情報交換、地域交流イベントの開催等	 ・保護者もしくは地域住民等が交流できるスペースを設けること。※想定事業(コミュニケーションスペース、飲食スペース等) ・地域の多目的スペース用の出入り口を別途設けること。 ・給湯設備を設けること。 	天然木化粧複合フローリング	化粧せっこうボード	吸音ボード
トイレ	だれでもトイレ	地域の多目的スペースの近くに設けること。	ビニル床シート	壁紙貼り (防汚・抗菌)	化粧せっこうボード
ごみ置場 (内部)	ごみの保管	・内部にごみ置場を設けること。・回収したオムツを保管するスペースを設けること。	ビニル床シート	化粧せっこうボード	化粧せっこうボード
ごみ置場 (外部)	ごみの保管	外部にごみ置場を設けること。	モルタル	化粧せっこうボード	化粧せっこうボード
その他		洗濯機置場・職員用シャワールーム等上記以外に 必要と考えられるスペースを設けること。(提案者任 意)			